



PROPOSTA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO EMBARCADA PARA BIOSENSOR

CONTRATANTE: UMWELT - Jörg / Marcela

Emissão: 29/09/2025

OBJETIVO DA PROPOSTA:

Entregar um sistema **Linux embarcado** para aquisição, cálculo e apresentação de **DBO** em <1h, integrado ao biossensor via **USB serial**, com:

- **App de Campo** em **kiosk mode** (tela cheia), leitura contínua (~500 ms), **ensaços guiados** e **relatórios locais (PDF/CSV)**;
- **Cálculo de DBO** por **inclinação (queda de O₂)** convertida por **curva de calibração (A,B)** por lote/perfil;
- **Operação offline-first** com **SQLite** local e **sincronização** com backend quando houver internet;
- **Backend Web/Admin** (nuvem) para gestão de **curvas/usuários/dispositivos**, histórico de ensaios e exportações;
- **Atualizações remotas (OTA)** planejadas como evolução.

O algoritmo replica as planilhas anexas (.xlsx/.xlsm), com tolerância de erro acordada em homologação.

ESCOPO DO PROJETO

1 App de Campo (Linux/Kiosk – MVP)

1. **Aquisição Serial**: auto-descoberta de `/dev/ttyUSB*`, abertura (baud/bits/paridade/stop), watchdog e reconexão.
2. **Supervisório**: gráfico rolante de **CH1 (sinal)** e **CH2 (temperatura)**; taxa padrão **500 ms** (configurável).
3. **Ensaios Guiados**:
 - seleção de **curva ativa** (lote/perfil),
 - **estabilização** (tempo parametrizável),
 - **janela de cálculo (t_{1..t₂}) → inclinação** (equivalente **SLOPE**),
 - cálculos de **Respiração Endógena/Metabólica/Diferença** conforme método,
 - **DBO = A·inclinación + B**,
 - registro de metadados (operador, amostra, lote, T°, local, etc.).
4. **Relatórios locais**: **PDF** (sumário, gráfico O₂×t, parâmetros, curva A/B) e **CSV** (bruto + resumo).
5. **Offline-first**: **SQLite** local; fila de **sync** assíncrona para backend quando online.
6. **Acesso & Perfis**: PIN local (Operador/Técnico). Técnico acessa **Menu de Serviço** (taxa amostral, janelas, diagnóstico serial).
7. **Kiosk Mode**: inicialização automática em tela cheia (autologin + systemd), sem distrações; teclado virtual sob demanda.

2 Backend Web/Admin (MVP)

1. **Curvas de Calibração:** CRUD, versionamento, **publicação/arquivamento por lote/perfil; assinatura.**
2. **Dispositivos/Usuários:** registro, status, último check-in, perfis (Admin/Técnico/Operador).
3. **Ensaios & Relatórios:** listagem, filtros, download **PDF/CSV.**
4. **Sync:** API REST (HTTPS) para **distribuir curvas/config e receber ensaios/logs.**

3 Evoluções (Fase 2)

- **OTA** (app/config/curvas) com Mender/RAUC (A/B e rollback);
- **Telemetria/observabilidade** (logs, métricas, alarmes);
- **Compensações/filtros/outliers** e políticas por perfil de amostra;
- **RBAC granular e auditoria;**
- **Dashboard gerencial** (KPIs de campo).



ARQUITETURA

Edge Agent (serviço local)

- Lê a **serial** (`/dev/ttyUSB0`), persiste leituras e **ensaios** em **SQLite**;
- Exponde **API local** (HTTP/gRPC) para a UI;
- Mantém **fila de sync** resiliente (backoff + idempotência).

UI Kiosk (SPA Web)

- **React** + Vite (ou Svelte); gráficos (Recharts);
- Relatórios **PDF** via Chromium headless (HTML → PDF).

Backend (Nuvem)

- ASP.NET Core / Go / NestJS (a decidir conforme time); **Postgres**, armazenamento de **PDF/CSV** (S3 compatível);
- **OpenAPI**, **JWT**, segregação por cliente.

SO & Deploy

- **Debian/Ubuntu LTS** (x86_64/ARM); **systemd** units; **udev** rules para CH340; Chromium em **kiosk**;
- Provisionamento por **Ansible**/scripts; **OTA** na Fase 2.

REGRAS DE NEGÓCIO & CÁLCULOS

1. **Aquisição:** Δt padrão **500 ms** (150–1000 ms). **CH1** = sinal; **CH2** = temperatura.
2. **Ensaios:** estabilização → janela ($t_1..t_2$) → **inclinação** ($O_2 \times t$) → **DBO = A·inclinação + B**; tratamento de negativos/outliers conforme política acordada.
3. **Curvas:** versionadas, **assinadas** e **imutáveis** pós-publicação; tablets apenas consomem versões **publicadas** por **lote/perfil**.
4. **Relatórios:**
 - **PDF:** capa (cliente/local/operador/dispositivo), gráfico, parâmetros, curva (A/B, versão/lote), **DBO final**.
 - **CSV:** **bruto** (`ts_ms, ch1, ch2`) e **resumo** (inclinação, dbo, T°, janelas, metadados).
5. **Sync:** bidirecional (curvas/config → tablet; ensaios/logs → backend), com **retry** e **consistência**.



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- **Disponibilidade/robustez:** 24×7, watchdog app + (se disponível) watchdog de hardware;
- **Segurança:** TLS 1.2+, RBAC, assinatura de curvas, opção de partição RO;
- **Qualidade:** testes unitários (cálculo), integrados (serial) e **testes em campo**;
- **Desempenho:** boot → UI em < 30 s (referência, depende do hardware).

FLUXOS

- **Aquisição** → buffer → persistência (SQLite) → stream p/ UI;
- **Ensaio** → estabilização → janela → inclinação → **DBO** → salvar → **PDF/CSV** → sync;
- **Admin** → publicar **curva** → tablets baixam na próxima janela de sincronização

EQUIPE TÉCNICA

O projeto contará com uma equipe composta por 2 profissional alocado:

- 1 Arquiteto de sistemas
- 1 Desenvolvedor Fullstack

PREMISSAS

- Disponibilidade de um **PO do cliente** para validar e testar.
- Servidor para hospedagem da aplicação.
- Adoção de ambiente cloud sugerido pela 42Dev (ou infraestrutura do cliente compatível).
- **Hardware e Drivers**
 - O equipamento do biosensor se comunica via **USB Serial (CH340)** em formato de texto simples (**TIME, CH1, CH2**).
 - Drivers para CH340 estão disponíveis e estáveis na distribuição **Linux Debian/Ubuntu LTS** escolhida.
 - Será fornecido **hardware homologado** (tablet/Panel PC ou SBC + display) pela Umwelt para testes de bancada e de campo.
- **Infraestrutura e Rede**
 - Cada dispositivo terá acesso eventual à internet (Wi-Fi ou 4G) para sincronizar dados e atualizar curvas.
 - Na ausência de conexão, o sistema funcionará offline-first, com dados e curvas previamente carregados.

CRONOGRAMA ESTIMADO

O prazo estimado para conclusão do projeto é de até 120 dias úteis, contados a partir da aprovação e disponibilização do ambiente.

Fase MVP

Bloco	Entrega	Semanas
Especificação técnica + provisionamento base	Documento + playbook inicial	1
Edge Agent (serial + persistência + API local)	Serviço robusto com watchdog	2
UI Kiosk (SPA + gráficos + fluxo de ensaio)	Supervisório + ensaio guiado	2
Cálculos (inclinação/DBO) + testes de regressão	Paridade com planilhas	1
Relatórios (PDF/CSV local)	Templates + automação	1
Sync básico (dados→backend; curvas→tablet)	Fila idempotente	1
Backend – Curvas/Usuários/Dispositivos/Ensaios	CRUD + publicação + listagem	1
Empacotamento Linux (systemd/udev/kiosk)	Autologin + boot → UI	1
Testes (bancada + campo, 2 ciclos)	Scripts + coleta	1
PM/QA/DevOps	Pipelines, versões assinadas	1

Fase Robustez/observabilidade

Bloco	Entrega	Semanas
OTA (Mender/RAUC) + rollback	Infra OTA validada	1
Telemetria & auditoria	Logs/metrics/KPIs	1
Regras avançadas & compensações	Filtros/outliers/T°	2
Dashboard gerencial	Indicadores e gráficos	1

INVESTIMENTO:

- O valor total da proposta é de **R\$ 97.200,00**, correspondente a **480 horas** de desenvolvimento, considerando o valor hora de **R\$ 202,50** para dois profissionais.
- Valor contempla todos os custos operacionais, tributos, ferramentas utilizadas, infraestrutura técnica, reuniões e suporte técnico inicial.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- O pagamento poderá ser realizado em até 4 parcelas, sendo a primeira na assinatura do contrato, a segunda 30 dias após a assinatura do contrato, a terceira 60 dias após a assinatura do contrato e a quarta no go-live.
- Caso o projeto se estenda por mais de 120 dias úteis por motivos atribuíveis ao contratante (ex: atraso em validações, liberação de acessos ou ambiente), os prazos e pagamentos poderão ser revistos em comum acordo.



GARANTIA:

- **Garantia de 90 dias** contra defeitos de implementação após aceite de produção.
- **Suporte assistido** no 1º primeiro mês pós-go-live (correções de alta prioridade).
- **Valor da hora para Manutenção** no primeiro ano pós-go-live mantido o do projeto.

VIGÊNCIA DA PROPOSTA:

O prazo de vigência desta proposta se estende até o dia 12/10/2025